


# Mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys

Janne Leinonen  
Johtava ylilääkäri, Kela


@DrLeinonen

Kela|Fpa 





### Kuvio 2.3.

Työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakioitu hakemisalttius diagnosoisiryhmittäin (‰).




Työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakioitu hakemisalttius mielenterveyssyistä 2000–2019. Kaikki mielenterveyssyyt sekä masennus ja muut mielenterveyssyyt erikseen.






## Työkyvyttömyyseläkettä hakeneiden lukumäärä ikäryhmittäin 2000–2019.




## Työeläkejärjestelmän uusien työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut sairauspääryhmittäin



Lähde: Eläketurvakeskus


**Työkyvyttömyyseläkehakemusten\* hylkäysosuus työeläkejärjestelmässä vuosina 2010–2020 eläkesektorin ja sukupuolen mukaan**



\*Uusia hakemuksia koskevat ratkaisut.


Lähde: Eläketurvakeskus

# Mielenterveys, uusien tk-eläkkeiden hylkäysosuus 2005-2020



Lähde: Eläketurvakeskus

# Kansaneläkelain mukaiset työkyvyttömyyseläkkeet



Leinonen: Mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys

## Kansaneläkeratkaisut (lähde: Kela)

## Työeläkeratkaisut (lähde: ETK)

Yksityinen ja  
julkisen sektori  
yhteensä

Hylkäys-  
prosentti

Hylkäys-  
prosentti

Hylkäys-  
prosentti

## SAIRAUSPÄÄRYHMÄ

Ratkaisuja  
yhteensä

Myöntö

Hylkäys

Hylkäys-  
prosentti

I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit

32

20

12

37,5

25,7

34,6

0,0

II C00-D49 Kasvaimet

721

628

93

12,9

6,7

6,2

7,6

III D50-D99 Veren ja vertamuodostavien elinten sairaudet

40

22

18

45,0

30,5

21,9

40,7

IV E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet

289

140

149

51,6

37,4

35,8

41,4

V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt

8667

5204

3463

40,0

35,9

39,2

29,9

Josta: F10-F19 Päihteisiin liittyvät diagnoosit

233

90

143

61,4

58,3

59,7

50,0

VI G00-G99 Hermoston sairaudet

1327

717

610

46,0

26,9

29,8

20,8

VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet

103

73

30

29,1

22,9

28,1

12,5

VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet

27

13

14

51,9

32,6

44,2

18,6

IX I00-I99 Verenkierroelinten sairaudet

797

556

241

30,2

18,3

20,0

13,6

X J00-J99 Hengityselinten sairaudet

277

141

136

49,1

32,4

32,3

32,6

XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet

155

75

80

51,6

35,3

40,9

24,1

XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet

72

33

39

54,2

40,6

46,1

30,2

XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntael. sekä sidekudoksen sair.

4940

2105

2835

57,4

32,8

36,0

26,7

XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet

45

30

15

33,3

21,1

26,3

9,1

XVII Q00-Q99 Synnynn. epämuod. ja kromosomipoikkeavuudet

178

117

61

34,3

35,8

36,4

34,7

XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja muut ulk. syiden seur.

1069

505

564

52,8

32,6

36,3

21,2

Muut pääryhmät (XV,XVI,XVIII,XX)

137

53

84

61,3

43,9

52,5

33,7

Yhteensä

10476

8723


45,4

30,9

33,5

25,5

Sairauspäivärahaa vuoden aikana saaneiden osuus ei-eläkkeellä olevista  
16–67-vuotiaista 2000–2019, %




=84100 hlöä

=5,2M  
työpäivää

= 61pv/hlö

Kela, Tutkimusblogi


Kuvio 6 Vuosina 2005–2019 korvatut sairauspäivärahopäivät sairauspääryhmittäin



**16. Osasairauspäivärahan saajat, alkaneet kaudet, korvatut päivät ja maksetut etuudet sukupuolen ja sairausryhmän mukaan 2019**

| Sairausryhmä     |                                                                              | Saajat       |             | Alkaneet kaudet |             | Korvatut päivät |             | Maksetut etuudet |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
|                  |                                                                              | Lkm          | %           | Lkm             | %           | Lkm             | %           | 1 000 €          | %           |
| <b>F00-F99</b>   | <b>Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt</b>                             | <b>9 832</b> | <b>41,8</b> | <b>10 790</b>   | <b>40,8</b> | <b>599 389</b>  | <b>43,4</b> | <b>20 806,5</b>  | <b>44,8</b> |
| F10              | Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt | 2            | 0,0         | 4               | 0,0         | 104             | 0,0         | 3,3              | 0,0         |
| F20-F29          | Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja harhaluuloisuushäiriöt                      | 145          | 0,6         | 136             | 0,5         | 8 253           | 0,6         | 273,0            | 0,6         |
| F30-F39          | Mielialahäiriöt                                                              | 6 365        | 27,0        | 6 896           | 26,1        | 389 818         | 28,2        | 13 482,3         | 29,0        |
| F40-F48          | Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt                  | 3 040        | 12,9        | 3 288           | 12,4        | 176 148         | 12,7        | 6 163,7          | 13,3        |
| F60-F69, F90-F98 | Persoonallisuus- ja käyttäytymishäiriöt                                      | 23           | 0,1         | 23              | 0,1         | 1 018           | 0,1         | 32,9             | 0,1         |


## SAIRAUSPÄIVÄRAHA



\*Tiedot ovat puutteellisia loppuvuoden osalta

Kuvio 1. Osasairauspäiväraajakson tai pelkästään täyden sairauspäiväraajakson aloittaneiden määrät (pylväiden N) sekä osasairauspäiväraajakson aloittaneiden osuus kaikista sairauspäiväraajakson aloittaneista (pylväiden yläpuolinen %) aineiston eri tarkasteluvuosina 2007–2017 yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajilla kaikissa sairauksissa (A ja B), tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa (C ja D) sekä mielenterveyden häiriöissä (E ja F).

## MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT




Leinonen T et al 2021

työkyvyttömyys

Kela|Fpa<sup>®</sup>


# Työeläkekuntoutujien määrä on noussut voimakkaasti

## Kuntoutujat diagnoosin mukaan vuosina 2010 – 2019



# Myös Kelan kuntoutuksessa

## Kuntoutujat sairauden mukaan 1990–2017



Leinonen: Mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys

- Onko (vaikea) masennus sairautena yleistynyt?
- Onko masennuksen diagnosointi yleistynyt?
- Onko masennuksen hoidon vaikuttavuus heikentynyt?
- Onko sairauslomasta tullut osa masennuksen hoitoa?
- Hyödyntävätkö työnantajat työssä jatkamisen mahdollisuuden selvittelyn?